

Catálogo 2025

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS

INNOVADORES



ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

Índice

WPC MURO
Interior tipo Lambrin 4

WPC MURO
Exterior tipo Lambrin 8

ÁNGULOS
Interior y exterior para muros 10

PLACA TIPO
Mármol digital marmolizzi 17

PLACA TIPO
Piedra digital marmolizzi 20

PVC
Duela revistimiento techo 22

PANEL
Decorativo 3D 25

PVC
Panel para interior 32

WPC
Viga para interior y exterior 35

DECK SINTÉTICO
Comercial wpc coextruido 40

DECK SINTÉTICO
Residencial wpc coextruido 42


PASTO SINTÉTICO
Deportivo y recreativo 44

FOLLAJE SINTÉTICO 54

PISOS LAMINADOS
Splash/resistente al agua 59

PISO VINILICO
SPC 63

MOLDES Y ZOCLOS
Splash/resistente al agua 69



WPC
MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN

MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN
SAO PAULO

ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

WPC
MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN



BAHIA
M-WPC-003



SAO PAULO
M-WPC-019



FORTALEZA
M-WPC-020



BRASILIA
M-WPC-106



RÍO
M-WPC-201



MANAOS
M-WPC-205




MURO INTERIOR
TIPO LAMBRÍN
RÍO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m2/pieza	m2/caja
160X2900 mm	24 mm	750 gr/m	14	0.464*	6.496

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.

WPC
MURO INTERIOR TIPO LAMBRÍN



CEREZO MACAPÁ
M-WPC-38B



NOGAL OLINDA
M-WPC-45B



TEAK ARACAJÚ
M-WPC-49B



NUVEM
M-WPC-008




FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m2/pieza	m2/caja
160X2900 mm	24 mm	750 gr/m	14	0.464*	6.496

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.



WPC
MURO EXTERIOR TIPO LAMBRÍN

MURO EXTERIOR TIPO LAMBRÍN
REDWOOD

CUIDADO CON EL EFECTO LUPA • EL REFLEJO DEL SOL EN POLICARBONATOS DECOLORA PISOS Y MUROS •

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



WPC MURO EXTERIOR
TIPO LAMBRÍN
TEAK


WPC
MURO EXTERIOR TIPO LAMBRÍN



REDWOOD
TD-FWPC(2.85)-T2



TEAK
TD-FWPC(2.85)-T3



STONE GRAY
TD-FWPC(2.85)-T5



SILVER GRAY
TD-FWPC(2.85)-T6



CHARCOAL
TD-FWPC(2.85)-T7




FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2850 mm	200 mm	*2.2mm *2*62 m.6mmm ***2.8mm	2.28*	4	34

Clase de uso	Aplicación
23	Interior / Exterior

GARANTÍA
Uso interior: 15 años Uso exterior: 10 años

MEDIDA POR PIEZA



* m² efectivos para instalar.

ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR PARA MUROS



ÁNGULO INTERIOR PARA MUROS
NUVEM

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

ANGULOS

ÁNGULO PARA MURO INTERIOR



BAHIA
M-WPC-A003



NUVEM
M-WPC-A008



SAO PAULO
M-WPC-A019



FORTALEZA
M-WPC-A020



BRASILIA
M-WPC-A106



RIO
M-WPC-A201



ÁNGULO PARA MURO INTERIOR
BAHIA

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
2900x30x30 mm	1

GARANTÍA
15 años

ANGULOS

ÁNGULO PARA MURO INTERIOR



MANAOS
M-WPC-A205



CEREZO MACAPÁ
M-WPC-A38B



NOGAL OLINDA
M-WPC-A45B



TEAK ARACAJÚ
M-WPC-A49B



ÁNGULO PARA MURO INTERIOR
TEAK ARACAJÚ

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
2900x30x30 mm	1

GARANTÍA
15 años



ÁNGULO PARA MURO EXTERIOR
TEAK

ANGULOS

ÁNGULO PARA MURO EXTERIOR



REDWOOD
TD-FANG-T2



TEAK
TD-FANG-T3



STONE GRAY
TD-FANG-T5



SILVER GRAY
TD-FANG-T6



CHARCOAL
TD-FANG-T7



ÁNGULO PARA MURO EXTERIOR
REDWOOD

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	Presentación
Tamaño	Piezas
2850x45x45 mm	1

GARANTÍA
15 años



Las paredes dejarán solo de contener para ser motivo de decoración por si solas. Los nuevos Muros Teknostep permiten crear nuevos ambientes de forma individual.

MUROS Y TECHOS INTERIORES

PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL
GRAFITO

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL
CUARZO

PLACA TIPO
MÁRMOL DIGITAL
MARMOLIZZI®

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



PVC
PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL
MARMOLIZZI®




ZAFIRO
M-MARMOL-006



GRAFITO
M-MARMOL-014




ARENA
M-MARMOL-020




PERLA
M-MARMOL-042



CUARZO
M-MARMOL-048



ÁGATA
M-MARMOL-059




PLACA TIPO MÁRMOL DIGITAL
ZAFIRO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m2/pieza
1220x2440 mm	3 mm	19 kg/pza	1	2.977

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA





PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL
LYON

PLACA TIPO
PIEDRA DIGITAL
MARMOLIZZI®

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL

BURDEOS



PVC
PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL
MARMOLIZZI®



LYON
M-PIEDRA-002



BURDEOS
M-PIEDRA-003




NIZA
M-PIEDRA-004



CANNES
M-PIEDRA-005



TOULOUSE
M-PIEDRA-006



PLACA TIPO PIEDRA DIGITAL
CANNES

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Tamaño	Espesor	Peso	Pza	m2/pieza
1220x2440 mm	3 mm	19 kg/pza	1	2.977

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA



APLICACIÓN DE VARIAS PIEZAS EN GRANDES SUPERFICIES



WPC
PLAFON






CerezoDuela PVC

Medida: 50 x 50 cm
Espesor: 6 mm
Peso por pza: 345 gr
Acabado: Mate

La **duela** de **PVC** es un tipo de revestimiento para **techos y paredes interiores** fabricado a partir de policloruro de vinilo (PVC).

Se ha vuelto muy popular en proyectos de remodelación y **decoración de interiores** debido a su versatilidad y **fácil instalación**, entre otros atributos.



VENTAJAS

- Ligereza
- Aislamiento acústico
- Fácil instalación
- Resistente a la humedad
- Apariencia natural
- Bajo mantenimiento

Adquiérelo desde: *1 piezao* *por caja*

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS INNOVADORES





OxfordDuela PVC

Medida: 50 x 50 cm
Espesor: 6 mm
Peso por pza: 345 gr
Acabado: Mate



PolarDuela PVC

Medida: 50 x 50 cm
Espesor: 6 mm
Peso por pza: 345 gr
Acabado: Mate



IPEDuela PVC

Medida: 50 x 50 cm
Espesor: 6 mm
Peso por pza: 345 gr
Acabado: Mate

Caja con
10 piezas
que cubren 14.87 m²



FresnoDuela PVC

Medida: 50 x 50 cm
Espesor: 6 mm
Peso por pza: 345 gr
Acabado: Mate



PANEL
DECORATIVO 3D

PANEL DECORATIVO 3D
SACRAMENTO

ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES




PANEL DECORATIVO 3D
COLUMBUS

MUROS

PANEL DECORATIVO

3D BLANCO



AUSTIN
M-3DP-006



BALTIMORE
M-3DP-008



BOSTON
M-3DP-010



CHARLOTTE
M-3DP-026



HOUSTON
M-3DP-261




PANEL DECORATIVO 3D
HOUSTON

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m2/pieza	m2/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año

Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.

Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.

Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.

Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.



PANEL DECORATIVO 3D
SEATTLE

PANEL DECORATIVO

3D NEGRO



RIVERSIDE
M-3DPN-004



SACRAMENTO
M-3DPN-008



SEATTLE
M-3DPN-010



TUCSON
M-3DPN-052



WASHINGTON
M-3DPN-107




PANEL DECORATIVO 3D
WASHINGTON

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m2/pieza	m2/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año

Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.

Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.

Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee; al hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.

Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta. No resistente al fuego.



PANEL DECORATIVO 3D

MINNEAPOLIS


MUROS

PANEL DECORATIVO

3D GRIS



ATLANTA
M-3DPG-026



MINNEAPOLIS
M-3DPG-005




NASHVILLE
M-3DPG-008



ORLANDO
M-3DPG-107



OKLAHOMA
M-3DPG-052



PHOENIX
M-3DPG-131




PANEL DECORATIVO 3D
ORLANDO

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m2/pieza	m2/caja
500x500 mm	1 mm	4 kg/caja 17 kg/caja	10 40	0.25	2.50 10

GARANTÍA
1 año

Cinta doble cara



Uso recomendado:
Residencial y Comercial.
Para colores oscuros o negro se recomienda no colocarlos en exteriores.

Limpieza:
Limpie con un paño limpio o simplemente enjuague con agua.

Pintura:
El Panel Decorativo 3D Teknostep puede pintarse del color que desee, el hacerlo rocíe el panel con pintura a base de aceite e instálelo después de que la pintura se seque.

Precauciones:
Deje un área de 30 cm entre el panel y cualquier llama abierta.
No resistente al fuego.



PANEL PVC
PARA INTERIOR

PANEL PVC
BRISTOL

ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



PVC
PANEL PVC PARA INTERIOR



BRISTOL
M-PVC-075



CAMBRIDGE
M-PVC-001



LIVERPOOL
M-PVC-050



MANCHESTER
M-PVC-011

YORK
M-PVC-003




PANEL PVC
CAMBRIDGE

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Tamaño	Espesor	Peso	Pz/Caja	m2/pieza	m2/caja
2800x300 mm	9 mm	2.8 kg/m²	10	0.84	8.4

GARANTÍA
15 años

MEDIDA POR PIEZA





VIGA
INTERIOR Y EXTERIOR

VIGA INTERIOR
BAHÍA

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



VIGA INTERIOR
SAO PAULO

VIGA

WPC
VIGA INTERIOR



BAHÍA
M-VIGA1-003
M-VIGA2-003*




SÃO PAULO
M-VIGA1-019
M-VIGA2-019*



BRASILIA
M-VIGA1-106
M-VIGA2-106*



RIO
M-VIGA1-201
M-VIGA2-201*



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación
Largo	Ancho	Alto	Pza
2900 mm	100 mm 50 mm*	50 mm	1

GARANTÍA
15 años



VIGA INTERIOR
RIO

VIGA

WPC
VIGA EXTERIOR



TEAK
TD-VIGA-T3



TAPA PARA VIGA TEAK
TD-TAPA-T3

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación
Largo	Ancho	Alto	Pieza
2850 mm* 120 mm	120 mm 70 mm	70 mm	1 1

GARANTÍA *7
años con carga
15 años sin carga



DECK SINTÉTICO COMERCIAL
IPE

¡Decora tus espacios exteriores sin perder el estilo! Pisos ecológicos con diseño tipo tablón, ideales para embellecer entornos húmedos, terrazas, área de albercas y jardines.

DECK **SINTÉTICO**



ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



DECK SINTÉTICO COMERCIAL

TEAK / IPE

DECK SINTÉTICO

COMERCIAL


WPC COEXTRUIDO





TEAK / IPE

TDCE22.5-
TEAK/IPE



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2200mm	145mm	*2.2mm 2**2*.25. 6mmm2 ***2.8mm	1.276	4	26

Clase de uso	Aplicación
31	Residencial y comercial ligero

GARANTÍA
Residencial: 25 años Comercial: 5 años



DECK SINTÉTICO
COMERCIAL
ANTIQUE

DECK SINTÉTICO
RESIDENCIAL
MAPLE

DECK SINTÉTICO

RESIDENCIAL
WPC COEXTRUIDO



LIGHT GRAY

TDCE22.5-R-LIGHT GRAY



MAPLE

TDCE22.5-R-MAPLE



TEAK

TDCE22.5-R-TEAK



WENGE

TDCE22.5-R-WENGE



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
2200mm	145mm	*2.2mm *2*22.5.m6mm ***2.8mm	1.276	4	20

Clase de uso	Aplicación
23	Residencial

GARANTÍA
Residencial: 18 años



PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO

El pasto sintético Tekno-Step® puede ser utilizado tanto para interior como exterior, además de brindar sensación de frescura y confort muy cercana al pasto natural. Conserva su apariencia durante toda su vida útil, sin necesidad de regarse. Contamos con modelos para uso deportivo y para uso recreativo.Puede usarse sobre cualquier superficie dura no porosa, tierra, muros verdes y múltiples aplicaciones en acabados decorativos. El pasto sintético **siempregreen®** es fabricado en China y Vietnam.

PASTO **SINTÉTICO**



ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO MONOFILAMENTO
SPORT



PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO

PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO
AZUL

CUIDADO CON EL EFECTO LUPA • EL REFLEJO DEL SOL EN VIDRIOS DECOLORARA EL PASTO •


ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO MONOFILAMENTO
SPORT

PASTO SINTÉTICO

DEPORTIVO MONOFILAMENTO



BLANCO*
TGS-40-BLANCO



SPORT**
TGS-40-SPORT



SPORT-2**
TGS-40-SPORT-2

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	Pz/Rollo	gr/m2
*40m	3.75m	40mm	150	1	1,150
**25m	3.75m	40mm	93.75	1	1,150

G ARANTÍA
Hasta 10 años garantía limitada



AMARILLO
TGS-40-AMARILLO



ROJO
TGS-40-ROJO



AZUL
TGS-40-AZUL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	Pz/Rollo	gr/m2
20 / 25m	3.75m	40mm	75 / 93.75	1	1,150

G ARANTÍA
Hasta 10 años garantía limitada

PASTO SINTÉTICO


DEPORTIVO MONOFILAMENTO



AZUL* / AZUL-2**
TGS-12 AZUL



BLANCO***
TGS-12-BLANCO



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	Pz/Rollo	gr/m2
20.2m	4.02m*	12mm	81.204	1	850
20.2m	2.01m**	12mm	40.602	1	850
20.2m	2m***	12mm	40.4	1	850

G ARANTÍA
Hasta 10 años garantía limitada



PASTO SINTÉTICO
DEPORTIVO FIBRILADO

PASTO SINTÉTICO

DEPORTIVO FIBRILADO






PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO FIBRILADO
TGS-P2-20





PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO FIBRILADO
TGS-P2-20-B*






PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO FIBRILADO
TGS-X7-30**





PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO FIBRILADO
TGS-X7-30-B**





PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO FIBRILADO
TGS-X11-40***





PASTO ARTIFICIAL DEPORTIVO FIBRILADO
TGS-X11-40-B***



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	Peso
20 m	4 m	20mm	80	850
*20 m	2 m	20mm	40	850
**25 m	3.75 m	30mm	93.75	850
***25 m	3.75 m	40mm	93.75	850

GARANTÍA
Hasta 5 años garantía limitada



PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO

PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO
CANCÚN

CUIDADO CON EL EFECTO LÚPA • EL REFLEJO DEL SOL EN VIDRIOS DECOLORARA EL PASTO •

ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES





PASTO SINTÉTICO
RECREATIVO
BALI

PASTO SINTÉTICO

RECREATIVO





BALI
TG-38-BALI





CANCÚN
TG-24-CANCUN





BERMUDA
TG-20-BERMUDA





SUMMER*
TG-18-SUMMER





ACA
TG-10-ACA





ARUBA*
TG-07-ARUBA



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación	
Largo	Ancho	Espesor	m2/Rollo	kg/Caja
25 m	3.75 m	Varios	93.75	Varios
*30 m	*3.98 m	Varios	*119.40	Varios

GARANTÍA
Hasta 5 años garantía limitada



FOLLAJE SINTÉTICO
PERSIA

FOLLAJE **SINTÉTICO**

siempregreen®
By TEKNO-STEP

Dale un toque natural y fresco a tus muros o crea tu propio jardín vertical. Follajes artificiales fáciles de colocar, de mantenimiento sencillo y resistentes a los cambios de temperatura.

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



FOLLAJE SINTÉTICO
ARRAYÁN NATURAL

SIEMPREGREEN

FOLLAJE SINTÉTICO



ARRAYAN NATURAL
SG-FSA001-A



LAUREL DORADO
SG-FSA003-A



ARRAYAN VERDE
SG-FSA006-G-A



ARRAYÁN ROJO
SG-FSA006-R-A



ARRAYÁN AMARILLO
SG-FSA006-Y-A



SEVILLA
SG-FSA009-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

GARANTÍA
Exterior: 3 años Interior: 5 años

SIEMPREGREEN

FOLLAJE SINTÉTICO



ARRAYAN MORADO
SG-FSA006-P-A



MILÁN
SG-FSA013-A



PERSIA
SG-FSA017-A



MENTA
SG-FSA019-A



JAZMÍN
SG-FSA036-A



BOXWOOD
SG-FSA041-A



VIRGINIA
SG-FSA043-A



FOLLAJE SINTÉTICO
JAZMÍN

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

GARANTÍA
Exterior: 3 años Interior: 5 años

SIEMPREGREEN

FOLLAJE SINTÉTICO



GRECIA
SG-FGA156



TRÉBOL DE PRIMAVERA
SG-FGF012



SIBERIA
SG-FGF017



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/caja	Pz/Caja	kg/Caja
500 mm	500 mm	Varios	3	12	Varios

GARANTÍA
Exterior: 3 años Interior: 5 años



Los **pisos laminados** realzan la decoración de cualquier estancia. Sus características únicas facilitan la limpieza, garantizan durabilidad y brindan calidez al hogar.

PISOS
LAMINADOS

SPLASH!
MOUNTAIN BEECH

ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES

HERITAGE
PLANTATION OAK

EVOKE
OAK SOLANO

PISO LAMINADO

RESISTENTE AL AGUA

SPL ASH!



MOUNTAIN BEECH
TS4SP8-2535-A



ARCTIC OAK
TS4SP8-4011-A



GOLDEN OAK
TS4SP8-4898-A



SILVER KIEFER
TS4SP8-5266-A



AUSTRALIAN WALNUT
TS4SP8-7503-A



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,383 mm	193 mm	8 mm	2.402	9	16,86

Clase de uso	Aplicación	Abrasión	Biselado
32	Residencial y comercial medio	AC4	Sin Bisel

GARANTÍA
Residencial: 30 años Comercial: 5 años



PISOS **VINÍLICOS**

Los **pisos vinílicos** son recubrimientos de costo accesible, buen gusto y con amplia variedad de diseños.

MAX
BANFF

CUIDADO CON EL EFECTO LUPA • EL REFLEJO DEL SOL EN CRISTALES Y CANCELES DECOLORA PISOS •

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



PISO
VINÍLICO SPC

PISOS RESISTENTES AL AGUA

Este piso es más amigable con el medio ambiente que los demás pisos vinílicos, ya que es fabricado principalmente con polvo de piedra, es resistente al agua, se instala sin pegamento y compite directamente con los pisos cerámicos y porcelánicos en su uso. Es mejor que dichos pisos, ya que no se despostilla ni fractura y es más limpio y económico en su instalación y mantenimiento.

SPC
(Stone Powder Composite)

ACABADOS &
RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES



CONCRETE

PISO VINÍLICO

SPC
HERRINGBONE



CARAMEL
TS-SPC6.5-TOP0901



MOKA
TS-SPC6.5-O1712



HERRINGBONE
CARAMEL

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
625 mm	125 mm	5+I XPE 1.5 mm	1.875	24	20.25

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial medio	0.3mm	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 25 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO

SPC
FOREST



ALBERTA
TS-SPC6.5-A0060



DALBY
TS-SPC6.5-A0173



DELAMERE
TS-SPC6.5-A0217



JASPER
TS-SPC6.5-A0224



TONGASS
TS-SPC6.5-A0231



YOSEMITE
TS-SPC6.5-A0813



FOREST
DALBY

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,800 mm	228 mm	5 +IXPE 1.5mm	2.462	6	26.6

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste
32	Residencial y Comercial medio	0.55mm

GARANTÍA
Residencial: 25 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO

SPC
MAX



COLORADO RUSH
TS-SPC5-0210



ASHLAR
TS-SPC5-4204



PARKLAND
TS-SPC5-8103



BANFF
TS-SPC5-8856



SILVERSTONE
TS-SPC5-8858



AMAZON
TS-SPC5-9221



MAX
ASHLAR

FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	5 m m	2.782	8	20

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
32	Residencial y Comercial medio	0.50mm	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 25 años Comercial: 5 años

PISO VINÍLICO

SPC
FUTURA



SILVESTER
TS-SPC4-0412



STERLING OAK
TS-SPC4-1969



MINERAL GRAY
TS-SPC4-6818



EXPRESSO
TS-SPC4-8012



NOMADIC
TS-SPC4-8852



ASHLAR GRAY
TS-SPC4-9163



FICHA TÉCNICA

Dimensiones			Presentación		
Largo	Ancho	Espesor	m2/Caja	Pz/Caja	kg/Caja
1,220 mm	228 mm	4 m m	2.782	10	22.50

Clase de uso	Aplicación	Capa de desgaste	Biselado
31	Residencial y Comercial ligero	0.30mm	Microbisel

GARANTÍA
Residencial: 12 años Comercial: 3 años



Contamos con una gran variedad de molduras y zoclos, lo cual nos da la ventaja de ofrecer la unificación de tonos entre el piso y el zoclo omoldura en el 100% de nuestros productos.

MOLDURAS Y **ZOCLOS**

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS
INNOVADORES





MOLDURAS LAMINADAS DE MDF



EXPANSIÓN O “T”



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

MOLDURAS DE PVC



EXPANSIÓN O “T”



ADAPTACIÓN



NARIZ DE ESCALÓN

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS INNOVADORES

ZOCLO Y CUARTO BOCEL LAMINADO DE MDF



ZOCLO PLANO




CUARTO BOCEL



PECHO PALOMA

ZOCLO Y CUARTO BOCEL DE PVC



ZOCLO PLANO



CUARTO BOCEL

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS INNOVADORES

ACCESORIOS

BAJO PISO



Reducción del sonido: 73%
Especificaciones: Índice IIC 72db, Índice stc 73db

Es un bajo suelo acústico para pisos laminados o pisos de madera de ingeniería fabricado con polietileno reciclado de baja densidad que se utiliza para reducir la transmisión del ruido por impacto sobre las duelas de los pisos que se instala. Se presenta en bobinas de 2 mm de espesor que cubren un área de 10 m2/bobina.



Es un bajo suelo de polietileno de baja densidad laminado por una cara con una película de polietileno que sirve para constituir una barrera de humedad entre el firme y el piso laminado o piso de madera de ingeniería que se instalan flotados sobre el mismo. Se disponen en espesores de 1/16" y 3/32". El uso de un bajo suelo laminado es obligatorio en un piso flotado.

SELL ADORES Y PEGAMENTOS



SELLADOR SILICÓN

Material para rellenar o "calafatear" huecos por irregularidades de los muros contra los zoclos y molduras colocadas. Se presenta en botella de 280 ml y se aplica con pistola calafateadora.

ADHESIVO DE MONTAJE

Pegamento para placas Mármol, Piedra y Reflexions, sin necesidad de clavar, ni atornillar. Excelente adherencia, presentación de 300ml y se aplica con pistola calafateadora.

ACCESORIOS

SELL ADORES Y PEGAMENTOS





ADHESIVO BASE LÁTEX

Adhesivo para colocación de pisos de PVC y LVT, base resina látex y solubles al agua. Se presenta en cubetas de 4 litros que rinden aproximadamente para una instalación de 20 m2.

ADHESIVO PARA PISOS VINÍLICO Y DE MADERA DE INGENIERÍA

Adhesivo para colocación de pisos vinílicos, pisos de madera de ingeniería o pisos de madera sólida a ser instalados pegados al firme. Se constituye de resinas de poliuretano y utiliza solventes químicos. Su presentación es en cubetas de 20 kg que rinden aproximadamente 20 m2 de instalación.

ACABADOS & RECUBRIMIENTOS

INNOVADORES

SG Acabados y Recubrimientos

SG Acabados y Recubrimientos

proyectos@sgacabados.com

Contacto
444 709 8163
444 119 6985

CERTIFICACIONES

